



イオン藤井寺ショッピングセンター モールメディアのご紹介

Life Design Developer



イオンモール株式会社

メニュー

A.館内掲出(シート施工)

- 01.エレベーター
- 02.フードコート
- 03.エスカレーター
- 04.フロアシート
- 05.トイレ内ステッカー
- 06.立体駐車場エレベーター

B.デジタルサイネージ

- 01.柱型サイネージ
- 02.縦型サイネージ

C.その他



A-01.エレベーター

【媒体サイズ】 -
【仕様・素材】 塩ビシート ※マットラミネート加工・糊加工

※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。
施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。

AEON MALL



エレベーターメディアは他層階や駐車場を利用されるお客さまが待ち時間の際に注目される媒体です。お客さまが立ち止まって見る媒体として高い視認率が期待できます。告知面サイズも大きい為、迫力のある展開が可能です。

エンターテイメントコートイベントスペース、柱広告等を同時開催することでその効果をより高めることが可能です。

※全店合同セール・プロモーション
展開時には使用できない場合がございます。

1F



2F



掲出箇所	1F : 1基 2F : 1基
掲出料 (2週間)	1基 43,750円



※画像はイメージです。

A-02.フードコート

【媒体サイズ】A5 または A4角R
 【仕様・素材】ポリオレフィン系シート ※PP加工

※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。
 施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。



1F



滞留時間の長いフードコート内のテーブルをメディア化。
 立ち止まった状態で見る事ができる為、高い視認率を期待できます。
 お客様が飲食や休憩をする場所なので、読ませる広告としての活用ができます。

掲出箇所	200枚
掲出料（2週間）	全席 175,000円

※全店合同セール・プロモーション
 展開時には使用できない場合がございます。
 ※2週間に1回、メンテナンス作業が発生いたします。



※画像はイメージです。

A-03.エスカレーター

【媒体サイズ】H500×W95mm

【仕様・素材】塩ビシート ※グロスラミネート加工・糊加工

※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。




施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。

AEON
MALL

来店されたお客さまの動線上にあり、回遊されるお客さまへ継続的にPRできます。
連続した面での訴求が可能です。イベントスペースと連動した展開はPR・広告内容の世界観を高めます。

掲出箇所	4基(1F⇔2F) 各20枚
掲出料(2週間)	2基 100,000円

2F



※全店合同セール・プロモーション
展開時には使用できない場合が
ございます。

※画像はイメージです。



A-04.フロアシート

【媒体サイズ】要確認
【仕様・素材】要確認

※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。
施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。



1F



掲出箇所	1枚
掲出料 (2週間)	※要相談



A-05. トイレ内ステッカー

【媒体サイズ】要確認
【仕様・素材】要確認



※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。
施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。



1F



お客さまが、立ち止まった状態で見ることが出来る為、
高い視認率を期待できます。



2F



※画像はイメージです。

掲出箇所	要相談
掲出料 (2週間)	1枚 8,750円

A-06.立体駐車場エレベーター

【媒体サイズ】-

【仕様・素材】塩ビシート ※マットラミネート加工・糊加工

Life Design Developer



※媒体サイズについては、目安のサイズを記載しています。

施工にあたっては、正確なサイズを測定後、実施を行います。



エレベーターメディアは他層階や駐車場を利用されるお客さまが ※画像はイメージです。
待ち時間の際に注目される媒体です。お客さまが立ち止まって
見る媒体として高い視認率が期待できます。
告知面サイズも大きい為、迫力のある展開が可能です。

掲出箇所	1F : 2基
	2F : 2基
	3F : 2基
	4F : 2基
	5F : 2基
掲出料 (2週間)	1基 20,000円
掲出料 (3か月)	2基 150,000円

※全店合同セール・プロモーション
展開時には使用できない場合が
ございます。

A.館内掲出(シート) まとめ

	掲出料(2週間)	制作費	取付・撤去費	計
エレベーター	1基 43,750円	1基 40,000円	100,000円	183,750円
フードコート	全席 175,000円	110,600円 ※A4ステッカー メンテナンス枚数50枚含む。	250,000円 1回メンテナンス作業込。	535,600円
エスカレーター	2基 100,000円	48,000円	150,000円	298,000円
フロアシート	要相談			
トイレ内ステッカー	1枚 8,750円	サイズによる。	50,000円	-
立駐エレベーター	1基 20,000円	1基 40,000円	100,000円	160,000円

※全て完全データ入稿です。

制作費・取り付け費は目安です。
実施になりましたら別途見積もりをご提示します

B-01.柱型サイネージ



当SCで一番利用が高い(およそ3割)①風除室もある「ウェルカム広場」に設置している柱型サイネージへ静止画もしくは動画を放映できます。当SC来館者はもちろん駅からの通行客への告知手段としてもご活用いただけます。

掲出箇所	3基
掲出料 (2週間)	60,000円

※全店合同セール・プロモーション
展開時には使用できない場合
がございます。

データ制作は別途費用が
発生する場合がございます。



B-01.柱型サイネージ(入稿仕様①)

■サイネージコンテンツ入稿仕様

■動画のコンテンツ仕様


設定項目	内容
ファイル形式	WMV9 (Windows Media Video9)、※エンコード状況によりQuickTime、MPEG-4を可とする
拡張子	.wmv、mov、mp4
再生時間	90秒までとする
データ容量	100MBまでとする
解像度	※次頁 解像度資料(PDC作成)に準ずる
映像エンコードビットレート720p	720p:CBR(固定ビットレート) 12Mbpsまでを最大値とする
映像エンコードビットレート1080p	1080p:CBR(固定ビットレート) 12Mbpsまでを最大値とする
ビデオ方式	NTSC
プロファイルレベル	WMV9 MP@HL
フレームレート	29.97
アスペクト比	※次頁 解像度資料に準ずる
オーディオストリームタイプ	Windows Media Audio 9.2
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96kbps
オーディオボリュームレベル	-12.5db前後

■静止画のコンテンツ仕様

設定項目	内容
ファイル形式	JPEG
拡張子	jpg jpeg
解像度	※次頁 解像度資料に準ずる
カラーモード	RGBモード
再生時間	10秒以上 ※システムの仕様上、9秒以下の設定はできません

B-01.柱型サイネージ(入稿仕様②)

藤井寺SC エントランス柱LEDビジョン コンテンツ解像度資料



B-02.縦型サイネージ



データ制作は別途費用が発生する場合がございます。



館内2か所にある縦型サイネージへ
静止画または動画を放映しお客さまへの
告知を図ります。各階ESC前に設置しておりますので
多くの来館客への告知効果があります。

掲出箇所

2基

掲出料 (2週間)

30,000円

B-02.縦型サイネージ(入稿仕様①)

■サイネージコンテンツ入稿仕様

■動画のコンテンツ仕様

設定項目	内容
ファイル形式	WMV9 (Windows Media Video9) ※エンコード状況によりQuickTime、MPEG-4を可とする
拡張子	.wmv、mov、mp4
再生時間	15秒、30秒、45秒、60秒 ※15秒おきとする
データ容量	100MBまでとする
解像度	横動画：横1280×縦720ピクセル 縦動画：横1080×縦1920ピクセル
映像エンコードビットレート720p	720p:CBR (固定ビットレート) 12Mbpsまでを最大値とする
映像エンコードビットレート1080p	1080p:CBR (固定ビットレート) 12Mbpsまでを最大値とする
ビデオ方式	NTSC
プロファイルレベル	WMV9 MP@HL
フレームレート	29.97
アスペクト比	ビデオ16:9 or 4:3 ※ピクセルアスペクト比は1:1
オーディオストリームタイプ	Windows Media Audio 9.2
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96kbps
オーディオボリュームレベル	-12.5db前後

■静止画のコンテンツ仕様

設定項目	内容
ファイル形式	JPEG
拡張子	.jpg .jpeg
解像度	横画像：横1280×縦720ピクセル 縦画像：横1080×縦1920ピクセル
カラーモード	RGBモード
再生時間	10秒以上 ※システムの仕様上、9秒以下の設定はできません

B-02.縦型サイネージ(入稿仕様②)

■サイネージコンテンツ入稿仕様

■横コンテンツの入稿について

縦型モニターで放映する場合は、

上下に余白ができてしまうためポスターなどのデータが必要となります。

データの形式はJPEGを推奨しておりますが、PDFやイラストレーターのデータでの入稿も受け付けております。

下記の解像度を推奨しておりますが、比率が異なる場合は若干の余白を追加して対応致します。

■分割用静止画のコンテンツ仕様

設定項目	内容
ファイル形式	JPEG
拡張子	.jpg .jpeg
解像度	横1080×縦1313ピクセル
カラーモード	RGBモード



<横コンテンツのみの場合>



<組み合わせた際のサンプル>



<組み合わせた際のサンプル>

C.その他

◆館内ビラ配り

【内容】館内指定箇所(専門店街風除室5箇所)でのビラ配り

【費用】無料 ※依頼書での事前申請が必要

【配布可能箇所】「①1F藤井寺駅方面入口」「②1F専門店東入口」
「③1F専門店北入口」「⑥1F専門店南入口」
「⑦2F立体駐車場側入口」 計5箇所

◆リーフレットラック

【内容】館内指定箇所に設置しているリーフレットラックへのチラシ設置

【費用】無料 ※依頼書での事前申請が必要

【リーフレットラック設置箇所】

①まつかわ前②グランサックス前 計2か所

